

CATÁLOGO

AÑO 2022



OSWEL

Calidad que da confianza

48

AÑOS
CONTIGO





3336456045
3336456561
3336456405

oswelsa@gmail.com

www.oswel.com.mx







Codos

	CODIGO	NOMBRE	MEDIDA
	1001	Codo NPT rosca hembra a PEAD	1/2" (13mm)
	1002	Codo Soldable a PEAD	1/2" (13mm)
	1004	Codo pipa NPT rosca hembra a cobre	1/2" (13mm)
	E-1001	Codo NPT rosca hembra a PEAD	1/2" (13mm)

NUEVO

La función del codo es permitir la unión de una tubería roscada y una tubería de poliducto de alta densidad (PEAD).

Conectores

	CODIGO	NOMBRE	MEDIDA
	1012 1112	Conector doble PEAD	1/2" (13mm) 3/4" (19mm)
	E-1012 E-1112	Conector doble estriado PEAD	1/2" (13mm) 3/4" (19mm)
	1013 1113	Conector NPT rosca cónica a PEAD	1/2" (13mm) 3/4" (19mm)
	E-1013 E-1113	Conector NPT rosca cónica a PEAD estriado	1/2" (13mm) 3/4" (19mm)

NUEVO

La entrada del conector cónico se instala a una abrazadera y la salida se conecta a la tubería de poliducto de alta densidad. La función de la pieza es facilitar la instalación de la red de suministro, cuando aún no se cuenta con la instalación de agua municipal.




1014 Conector rosca recta **1/2"** (13mm)
1114 NPT a PEAD **3/4"** (19mm)



E-1014 Conector rosca recta **1/2"** (13mm)
E-1114 NPT a PEAD estriado **3/4"** (19mm)

La entrada del conector recto se instala a una conexión NPT y se conecta la salida a la tubería de poliducto de alta densidad.



1030 Conector con rosca **1/2"** (13mm)
1130 hembra NPT a PEAD **3/4"** (19mm)



E-1030 Conector con rosca **1/2"** (13mm)
E-1130 hembra NPT a PEAD estriado **3/4"** (19mm)

NUEVO

La entrada de la válvula se instala a una conexión NPT macho y se conecta la salida a la tubería de poliducto de alta densidad.



1031 cople de reparación **1/2"** (13mm)
1131 para tubo de cobre, **3/4"** (19mm)
pvc, cpvc

Tiene la función de permitir la unión entre dos tuberías de cobre, pvc, cpvc y/o reparar fugas en la tubería. Se utiliza un sistema de compresión.



1010 Inserto asbesto a **1/2"** (13mm)
PEAD

El insertor permite la conexión entre la tubería de asbesto y tubería de PEAD (poliducto de alta densidad).



1033 niple doble a NPT **1/2"** (13mm)

Es una pieza que nos permite la unión de dos tubos npt.

Válvulas



CODIGO

NOMBRE

MEDIDA

1007
1107

Válvula de inserción
rosca cónica NPT a
tubo PEAD.

1/2" (13mm)
3/4" (19mm)



E-1007
E-1107

Válvula de inserción
rosca cónica NTP a
sistema estriado PEAD

1/2" (13mm)
3/4" (19mm)

NUEVO



C-1007

Válvula de inserción
rosca cónica NTP
a sistema de compresión

1/2" (13mm)

NUEVO

La entrada de la válvula se instala en la abrazadera y se conecta la salida a la tubería de poliducto de alta densidad(PEAD). La válvula cuenta con un sistema de cierre para poder regular el suministro de agua.



1017
1117

Válvula de banqueta
rosca hembra NPT A
PEAD

1/2" (13mm)
3/4" (19mm)



E-1017
E-1117

Válvula de banqueta
rosca hembra NPT a
PEAD estriado

1/2" (13mm)
3/4" (19mm)

NUEVO

La entrada de la válvula se instala a la tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) y se conecta la salida a una conexión a rosca NPT. La válvula cuenta con un sistema de cierre para poder regular el suministro de agua.

Abrazadera



CODIGO

NOMBRE

MEDIDA

1045
1145

Abrazadera
multidímetro

4 x1/2" (13mm)
4 x3/4" (19mm)



1046
1146
1047
1147

Abrazadera

3 x1/2" (13mm)
3 x3/4" (19mm)
4 x1/2" (13mm)
4 x3/4" (19mm)

La abrazadera se instala al ramal de agua en tuberías de pvc, asbesto y fierro.



CODIGO

NOMBRE

MEDIDA

4009

accesorio para flotador

(13mm)

